get ch
get che
get char

printf ()
puts ()
scanf ()
get char ()
get che ()
get ch ()   gets ()
clr scr ()
go to x y (x, y)
text Color ()
text back ground ()
cprint ()
cputs ()
cscanf ()
cgets ()
fprint f ()

طباعة وإدخال مع التلوين

---

double x=3.2, y=55.678, z= -1234.5, w=1.2345 e-002;

printf(" \n w, x, y, z \t = \t %15.6 e \t %5e

اسم اللون	رقم اللون	اللون
BLACK	0	اسود
BLUE	1	أزرق
GREEN	2	أخضر
CYAN	3	سماوى
RED	4	أحمر
MAGENTA	5	بنفسجى
BROWN	6	بنى
LIGHTGRAY	7	رمادى فاتح
DARK GRAY	8	رمادى غامق
LIGHTBLUE	9	أزرق فاتح
LIGHT GREEN	10	أخضر فاتح
LIGHTCYAN	11	سماوى فاتح
LIGHTRED	12	أحمر فاتح
LIGHTMAGENTA	13	بنفسجى فاتح
YELLOW	14	أصفر
WHITE	15	ابيض

```
Char a;
a = get Char ();
printf ("%c", a);
```

يظهر و ينتظر Enter

```
Char a;      a = get chare();
printf ("%c", a);
```

يظهر و يقبل مباشرة

```
Char a;      a = getch();
printf ("%c", a);
```

لن يظهر ولن يحتاج إنتر

```
main()
{   char  name[10];
    printf ("\n Enter  your name");
    gets (name);
printf ("welcome");
  pats (name);
}
```

Enter your name : Ahmod
Welcome
Ahmed

```
#include <stdio.h>
#include <conlo.h>

main () {
 int i;
For (int i=0; i<15; i++)
 {    text color (i);
      printf (" For grouhd Color = %d \r\n", i);
 }
 get ch();
 return 0;
}
```

```
for ( ; ; )

for ( ; ; );
```

بدلاً من \n


في حالة الألوان

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>          // For color
     main() {
          int i, j;
          clrscr();
          For( i=0; i<9; i++)
          {  For (j=0; j<5; j++)
                 cprintf ("\r\n");
                 text color (i+1);
                 text back grand (i);

        }

     return 0;
}
```

Line (x, y, x2, y2)
circle (xc, yc, R, Color)


Sub , F1
Funct2